



TUDOR

领潜型39

帝舵表匠心推出新款领潜型39 (Pelagos 39) 腕表，游走于专业潜水腕表的尖端性能与魅力都市的百变风格之间，让你无论何时何地，皆能面面俱到。

领潜型39表款特别选用2级钛金属材质，搭配一体成型夜光陶瓷复合材质钟点标记，表带配备快速调节带扣及潜水延展装置，完美传承了帝舵专业潜水腕表的精髓。表壳直径39毫米，经典别致且灵活百搭，外圈及表盘则以阳光放射纹点缀，散发引人注目的耀眼光泽。此款运动腕表是先进制表技术与时尚美学特色精彩碰撞的完美杰作，无论身处摩登都市或置身悠闲海滩，它都能让你表现出色，潇洒自如。



阳光放射纹黑色表盘
搭配一体成型夜光陶瓷复合材质
立体钟点标记



“雪花”指针
帝舵潜水腕表的一大标志
于1969年问世，涂有X1级
瑞士Super-LumiNova®夜光涂层



帝舵表原厂机芯MT5400型
获瑞士官方天文台认证 (COSC)
配备硅游丝及70小时动力储备



磨砂2级钛金属表壳

直径39毫米，配备单向旋转外圈及阳光放射纹陶质字圈，涂有X1级瑞士Super-LumiNova®夜光涂层



2级钛金属表带

搭配帝舵表“T-fit”快速调节带扣及潜水延展装置。随表附送黑色橡胶表带，配2级钛金属带扣



五年可转让保用保证，无需登记或定期检查



领潜型 39 表款以灵活百搭的设计进一步丰富了帝舵表专业潜水腕表家族，带来更多元的选择。作为系列中的经典表款，帝舵表领潜型 (Pelagos)、领潜型 LHD (Pelagos LHD) 及领潜型 FXD (Pelagos FXD) 专攻技术，延续专业潜水腕表精髓，旨在为专业要求高且相对小众的专业潜水市场提供性能出众的表款。而今推出的领潜型 39 表款则更多保留了帝舵传统机械潜水表的美学特色，别致精巧，灵活百搭，表盘及字圈上的阳光放射纹装饰闪耀灵动光芒，更显优雅迷人。



明暗双调演绎 平衡美学

和帝舵表家族的其他成员一样，领潜型 39 表款采用经典磨砂表壳，旋转外圈中的内嵌字圈则以黑色陶瓷制成，饰以精美的阳光放射纹，并用白色夜光涂层标记刻度，两相对比，一暗一明，一沉一轻，将平衡美学演绎得淋漓尽致。外圈直径亦经过调整，略大于中层表壳，更易抓握。


表盘上的立体钟点标记以一体成型夜光陶瓷复合材质制成，彰显工艺美感，同时大幅增加了钟点标记的发光面积。另外两大重要元素——饰有阳光放射纹的平直盘面，和经微珠喷砂处理的 45° 锥形哑光凸缘形成微妙对比，再次呼应了腕表强调的平衡美感。在明暗双调的角力中，6 点钟位置的表款名称 Pelagos 以樱桃红色亮漆标识，显得格外典雅瞩目。



帝舵表原厂机芯 MT5400 型

新款领潜型 39 腕表搭载帝舵表原厂机芯 MT5400 型。机芯内部采取在惯性微调平衡摆轮两侧、以坚固的横夹板固定的方式，确保腕表坚固、耐用、可靠且精准。凭借其平衡摆轮与非磁性硅游丝，帝舵表原厂机芯 MT5400 型不仅获瑞士官方天文台认证（COSC），更拥有超越该独立机构设定标准的出众性能。根据瑞士官方天文台的认证规定，机芯运行时，相对于绝对时间的每日平均误差可为 -4 至 +6 秒之间，而帝舵表始终要求组装后机芯运转时的误差必须在 -2 至 +4 秒之间。

帝舵表原厂机芯 MT5400 型的另一显著特点为长达 70 小时的动力储备，让佩戴者“周末无忧”，换言之，如果在周五晚上摘下腕表，到了周一早上只需戴上手腕即可正常使用，无需重新上链调校。



钛金属及橡胶 表带

领潜型 39 表款配备磨砂钛金属表带，搭配帝舵表“T-fit”快速调节带扣。该装置设置五处孔位，佩戴者无需使用工具便可快速进行精细调校，在带扣上的调校长度可达 8 毫米，格外便捷实用。带扣还搭配 25 毫米的表带延展装置，确保腕表可于潜水服外佩戴。

领潜型 39 表款还附送一条黑色橡胶表带，搭配钛金属针扣以及钛金属末端链节。此外还配备橡胶延展配件，可将表带延长至多达 110 毫米。





PELAGOS



PELAGOS LHD



PELAGOS FXD



PELAGOS 39

领潜型 系列

帝舵领潜系列专注打造专业的机械潜水腕表，是潜水腕表领域的典范之作，每款腕表都拥有极高的技术含量，自 1950 年代诞生起一直受到全球水下探险先锋的追捧。如今，该系列已推出四款腕表，满足专业潜水员的多元需求。领潜型与领潜型 LHD 腕表分别为惯用右手和左手的潜水员打造，设计符合人体工学，不仅可适应大多数水下环境，更配备“饱和”潜水专用的排氮阀门。领潜型 FXD 表款由帝舵表与海军合作研发，可确保佩

戴者于“氧气”潜水期间，无需下潜至需要降压停留的深度，轻松倒数计时。此次全新推出的领潜型 39 表款为该系列的第四款杰作。它符合潜水腕表领域的所有 ISO 标准，并融入更多美学要素，别致精巧，灵活百搭，无论何时何地皆能面面俱到。

帝舵 潜水腕表

帝舵潜水腕表的历史可追溯至 1954 年，首款潜水腕表型号 7922，防水深达 100 米（330 英尺），自此开辟了帝舵表在水下领域的漫长征程。价格相宜、坚固可靠且走时精准，帝舵潜水腕表堪称帝舵功能腕表理念的杰出典范。自初代腕表型号 7922 诞生至今七十年间，帝舵潜水腕表不断力臻完善，广受业界专业人士的认同与赞赏，其中包括世界上最具影响力的各国海军。



帝舵表 保用条款

为实现制造理想腕表的愿景，汉斯·威尔斯多夫 (Hans Wilsdorf) 于 1926 年创立了帝舵表品牌。此后，帝舵表始终致力于制造坚固耐用且精准可靠的优质腕表。凭借丰富的制表经验，帝舵表对旗下腕表品质抱有充分自信，并为所有产品系列提供五年保用保证。此保用保证无需登记腕表，也不要求定期检查，且可转让。



帝舵 领潜型 39

型号 25407N

表壳

直径 39 毫米，磨砂 2 级钛金属表壳

外圈

2 级钛金属单向旋转外圈，阳光放射纹陶质字圈，涂有夜光涂层

上链表冠

2 级钛金属旋入式表冠，饰以浮雕帝舵表盾牌标志

表盘

阳光放射纹黑色表盘，喷砂凸缘

镜面

蓝水晶镜面

防水性能

防水深达 200 米 (660 英尺)

表带

钛金属三链节表带，配备帝舵表“T-fit”摺扣、保险扣及潜水延展装置。附送一条黑色橡胶表带，配备针扣及潜水延展装置

机芯型号

帝舵表原厂机芯 MT5400 型

双向摆陀系统自动上链机械机芯

精准

瑞士官方天文台认证 (COSC)
天文台精密时计

功能

中央时针、分针及秒针

停秒功能以准确调校时间

游丝摆轮

惯性微调平衡摆轮，微调螺丝

非磁性硅游丝

摆动频率：每小时 28,800 次
(4 赫兹)

总直径

30.3 毫米

厚度


5 毫米

宝石数量

27 颗

动力储备

约 70 小时



TUDOR



<https://tudor.watch/Pressroom>

